

Milwaukee[®]

MIX
FUEL

™

**EQUIPMENT
SYSTEM**



2020/21
SYSTEM-PLATTFORM

ENTWICKELT FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN GEWERKE DER WELT

Für professionelle Anwender sind Produktivität und Sicherheit der Schlüssel zum Erfolg. Die Fähigkeit Lösungen zu finden, die mit der Bandbreite ihrer Arbeit Schritt halten, ist unerlässlich. Die MILWAUKEE® kabellosen MX FUEL™, M18™ und M12™ Plattformen ergänzen sich und bieten dem Anwender die richtige Mischung aus Kraft, Leistung und Laufzeit für die jeweilige Aufgabe.

MX FUEL™ revolutioniert den Markt für leichte Baugeräte und Werkzeuge, indem es die Leistung, Laufzeit und Lebensdauer liefert, die von den Anwendern gefordert wird. Die Gefahren, welche mit Emissionen, Lärm, Vibrationen und den Frustrationen der Benzinwartung verbunden sind, bleiben dem Anwender erspart.



HEAVY DUTY GARANTIE

MILWAUKEE® Werkzeuge & Akkus kommen mit einer standard 1 Jahres Garantie. Garantieverlängerungen sind unter de.milwaukeetool.eu möglich. MX FUEL™ Werkzeuggarantie kann von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden. MX FUEL™ Akkus verfügen über eine standardmäßige 1-Jahres-Garantie, die auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann. Alle Garantieverlängerungen unterliegen der Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.


Jedes MILWAUKEE® Werkzeug wird nach einem umfassenden zertifizierten Verfahren vor dem Verlassen des Werks getestet und ist garantiert NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Bei MILWAUKEE® sind wir sehr stolz auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren professionellen Kunden bieten. Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Garantierregistrierungs-Webseite aufgeführt sind. Das erweiterte Garantieangebot schließt Produkte aus, die in der Mietindustrie verwendet werden sowie Akkuladegeräte und Zubehör. Ausführliche Geschäftsbedingungen finden Sie unter de.milwaukeetool.eu



WERKZEUGE NEU DEFINIERT

Diese Plattform geht über die Grenzen von benzin- und kabelbetriebenen Geräten hinaus, um den Anwendern ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. Die Grenzen von leichten Werkzeugen werden neu definiert.



GEWERKE- FOKUS

Durch MX FUEL™ können völlig neue Gewerke bedient werden und es werden neue Lösungen gegen bestehende Anwendungsprobleme geboten.



SYSTEM- KOMPATIBEL

Wir verpflichten uns die Investitionen unserer Anwender zu schützen, indem wir leistungsstarke Lösungen anbieten, die vollständig mit MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus kompatibel sind.



KEINE EMISSIONEN



KEIN ANWERFSEIL



**KEIN MISCHEN VON
BENZIN UND ÖL**



**KEINE
MOTORWARTUNG**

EMISSIONS- FREI

MX FUEL™ liefert nicht nur die gesamte Leistung von kabelgebundenen und benzinbetriebenen Leichtgeräten, sondern ist komplett EMISSIONSFREI.

Dämpfe und Emissionen werden mit dieser neuen Plattform eliminiert und ermöglicht es dem Anwender seinen CO₂-Fußabdruck zu verringern. Die Gegebenheiten für Gesundheit und Sicherheit werden zusätzlich verbessert, da schädliche Dämpfe, Geräusche und Vibrationen, die mit dem Betrieb dieser Leichtgeräte verbunden sind, vermieden werden.

Dies erhöht die Produktivität, da den Anwendern ermöglicht wird ohne Benzin Kopfschmerzen in Innenräumen, in Gräben, in Tunneln oder sogar in Bergwerken zu arbeiten. Diese neue Plattform spart dem Anwender nicht nur Zeit beim Betanken und Starten, sondern bietet auch eine Kostenersparnis beim Benzinverbrauch und bei der Wartung des Motors.



UNÜBERTROFFENE TECHNOLOGIE*

1 REDLITHIUM™ AKKU

Herausragend in der Lithium-Ionen-Technologie

Patentiertes Design schützt vor Stürzen, Wasser und rauen Umgebungen

Robuste Elektronik optimiert Leistung für jede Geräte- und Akkukombination

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENZ

Modernste Plattform der Geräteelektronik

Geräteschutz durch thermische Überwachung und Überlastschutz

Bietet eingebaute Kommunikation, welche die Geräteleistung optimiert

3 POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

Einzigartig für die Anforderungen jedes Gerätes entwickelt

Optimiert für die perfekte Kombination aus Leistung, Portabilität und Produktivität

Gebaut mit maximalem Magnetgehalt und erstklassigen Seltenerdmetallen zur Optimierung der Geräteleistung



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

ONE-KEY™ ist eine digitale Plattform für Werkzeuge und Ausrüstung, die entwickelt wurde, um den reibungslosen Ablauf der Aufgaben zu unterstützen.

Individualisieren, lokalisieren und verwalten Sie Ihre Geräte mit jedem mobilen Gerät oder Computer durch das branchenweit größte Bluetooth® Community-Ortungs-Netzwerk. Falls die Maschinen verloren oder gestohlen werden, können Manipulationen mit der Remote-Sperr-Funktionen verhindert werden.

Erfahren Sie mehr unter de.milwaukeetool.eu/systems/one-key/

ALLE MX FUEL™ TOOLS UND DIE MXF XC406 AKKUS HABEN DIE ONE-KEY™ TECHNOLOGIE EINGEBAUT





REDLITHIUM™ AKKUS UND LADEGERÄTE

MARKTFÜHRER IN DER REDLITHIUM™ AKKU INNOVATION



ÜBERLEGENE AKKUKONSTRUKTION

MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verwenden einzigartige und patentierte Designs, um sich vor Stürzen, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen zu schützen. Dies verbessert die Lebensdauer bei den anspruchsvollsten Maschinenanwendungen deutlich.

FORTGESCHRITTENE ELEKTRONIK

REDLINK™-Intelligenz bietet branchenführende Kommunikation zwischen Akku, Maschine und Ladegerät und sorgt für optimale Gerätelebensdauer und Akkuladungszeit.

FÜHRENDE ZELLTECHNOLOGIE

MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen die leistungsstärkste und hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie, die durch enge Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen im Zelldesign entwickelt wurde. MILWAUKEE® sorgt durch strenge, interne Tests im Akkulabor für optimale Leistung und Lebensdauer für anspruchsvollste Geräteanwendungen.



	MXF XC406	MXF CP203
Kompatibilität	Passend für alle MX FUEL™ Werkzeuge	Passend für alle MX FUEL™ Werkzeuge
Ladedauer	90 min	45 min
Kapazität	6.0 Ah	3.0 Ah
Ladestandsanzeige	Ja	Ja
REDLINK™ Intelligenz	Ja	Ja
ONE-KEY™ kompatibel	Ja	Nein
Artikelnummer	4933471837	4933471838

	MXF C
Kompatibilität	CP + XC Akkus
Ladezeit	MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 45 min
Eingebauter Lüfter	Ja
REDLINK™ Intelligenz	Ja
Zellspannungsüberwachung	Ja
Artikelnummer	4933471839

MXF XC406

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKKU

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verfügen über die leistungsstärkste und hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- ✓ Bereitstellung von kabeläquivalenter Leistung in einem kompakten und tragbaren Akku, sodass Anwender in Bereichen arbeiten können, in denen Netzkabel nur schwer einsetzbar sind
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen einzigartiges Design zum Schutz vor Stürzen, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen
- ✓ Funktionsfähig bis -28,0°C
- ✓ Das fortschrittliche elektronische Energiemanagementsystem kommuniziert mit dem Werkzeug, um volle Leistung im Gleichgewicht mit maximaler Lebensdauer zu liefern
- ✓ Ermöglicht die Nutzung der Werkzeuge auf engstem Raum, im Innenbereich sowie in Gruben
- ✓ Bietet eine alternative Lösung zu Benzin
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt

MXF CP203

MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKKU

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verfügen über die leistungsstärkste und hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- ✓ Bereitstellung von kabeläquivalenter Leistung in einem kompakten und tragbaren Akku, sodass Anwender in Bereichen arbeiten können, in denen Netzkabel nur schwer einsetzbar sind
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen einzigartiges Design zum Schutz vor Stürzen, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen
- ✓ Funktionsfähig bis -28,0°C
- ✓ Das fortschrittliche elektronische Energiemanagementsystem kommuniziert mit dem Werkzeug, um volle Leistung im Gleichgewicht mit maximaler Lebensdauer zu liefern
- ✓ Ermöglicht die Nutzung der Werkzeuge auf engstem Raum, im Innenbereich sowie in Gruben
- ✓ Bietet eine alternative Lösung zu Benzin

	MXF XC406	MXF CP203
Artikelnummer	4933471837	4933471838



MXF C

MX FUEL™ LADEGERÄT™

Artikelnummer: 4933471839

- ✓ Lädt einen MXF CP203 Akku in 45 min
- ✓ Lädt einen MXF XC406 Akku in 90 min
- ✓ REDLINK Intelligenz™ optimiert die Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku, um die Ladezeit zu minimieren
- ✓ Integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung
- ✓ LED-Licht zeigt 80% Ladezustand unter 30/55 min (CP/XC) an
- ✓ Tragegriff



MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM TRENNSCHLEIFER



**SCHNELLSTE
SCHNITTE VON
START BIS ENDE**

**350 MM
BLATT-KAPAZITÄT**

**KEINE KOPFSCHMERZEN
DURCH BENZINGERUCH**

MERKMALE

- ✓ Der weltweit erste akkubetriebene 350 mm Trennschleifer mit der Leistung für das Schneiden von Stahlbeton mit einer 350-mm-Blattkapazität
- ✓ Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Druckknopf-Start; keine Notwendigkeit einer Benzin- und Öl-Mischung; keine Wartung des Benzinmotors
- ✓ Keine Kopfschmerzen durch den Benzingeruch: Kann in Innenräumen verwendet werden
- ✓ Benzinäquivalente Leistung mit einer maximalen Leerlaufgeschwindigkeit von 5350 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm
- ✓ Leiser als vergleichbare benzinbetriebene Sägen sowie geringere Motorvibration und ausgewogenes Gewicht
- ✓ Schlüssellos verstellbarer Klingenschutz & Maschinenwasserleitung zum Nassschneiden. Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ wechselbaren Sprüh- und Wasserversorgungssystem
- ✓ Separat erhältlicher Trennschleifer-Führungswagen MXF COSC für gerade Schnitte
- ✓ Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenlose Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit in Anwendungen mit hohen Anforderungen
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt

SPEZIFIKATIONEN

	MXF COS350-601
Leerlaufgeschwindigkeit (rpm)	5350
Blattdurchmesser (mm)	350
Max. Schnitttiefe (mm)	125
Gewicht mit Akku (kg)	16,7
Kit beinhaltet	1 x MXF XC406 Akku, 1 x MXF C Ladegerät, 1 x Diamantblatt, 1 x Tasche
Artikelnummer	4933471833

MXF COSC

MX FUEL™ TRENN- SCHLEIFER- FÜHRUNGS- WAGEN

Artikelnummer: 4933464883



- ✓ Leichter 350 mm Trennschleifer-Führungswagen für gerade Schnitte mit voller 125 mm Schnittkapazität
- ✓ Höhenverstellbarer Antriebsgriff und leicht zu erreichender Tiefenverstellgriff zur Erleichterung der Einhandbedienung
- ✓ Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz. Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ wechselbarem Sprüh- und Wasserversorgungssystem
- ✓ Integriertes Aufnahme für Ersatzakku
- ✓ Leicht zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- ✓ Lieferung mit 11,4 l Schwerekraftzufuhrtank

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Artikelnummer: 4933464961



- ✓ Das M18™ SWITCH TANK™ 15 l Rucksack-Sprühgerät liefert das branchenweit erste wechselbare Tankdesign ohne manuelles Pumpen
- ✓ Das wechselbare Tankdesign isoliert Pumpe, Schlauch und Sprühstab und trennt tragbare Komponenten von der M18™ SWITCH TANK™ angetriebenen Basiseinheit
- ✓ 120 PSI (8,27 bar) Förderdruck
- ✓ Bis zu 2 Stunden Laufzeit (12 oder mehr Tanks) mit einer M18™ 4,0 Ah Akkuladung

M18 BFPF-WST

15 L WASSER- SPRÜHTANK

Artikelnummer: 4933464965



- ✓ Vollständig kompatibel mit dem SWITCH TANK™ System
- ✓ Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungsgegenständen oder verdreckten Arbeitsbereichen
- ✓ Halbtransparenter Tank mit Messkala zur einfachen Füllstandskontrolle
- ✓ Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter

SPEEDCROSS

**MAXIMALE GESCHWIN-
DIGKEIT, LANGE LEB-
ENSDAUER, GERINGE
VIBRATION!**

- ✓ Universallblatt für eine Vielzahl von Materialien
- ✓ In zwei Kategorien für maximale Lebensdauer eingeteilt
- ✓ 10 mm Segmenthöhe für lange Lebensdauer
- ✓ Lasergeschweißte Segmente für beste Leistung
- ✓ Niedrige Vibrationen



HUDD HART

PREMIUM SPEEDCROSS HUDD



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsgröße (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
HUDD 350	350	25,4	10	2,6	4932471985

DIAMANTTRENNS- SCHEIBE DUH



- ✓ Turbo-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz. Für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen

Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsgröße (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
DUH 350	350	25,4	10	2,8	4932471986

PREMIUM STEELHEAD™ DIAMANTTRENNS- SCHEIBE



- ✓ Die STEELHEAD™ Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Stahl und Edelstahl - entsprechend auch für Schnitte in armierten Beton
- ✓ Hohe Dichte an speziell gelöteten Diamanten ermöglicht einen sehr aggressiven Schnitt
- ✓ Aufgrund der Vielseitigkeit und der herausragenden Schnitteigenschaften ist die Diamanttrennscheibe ideal für den Einsatz bei Feuerwehren oder Rettungsmaßnahmen

Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsgröße (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
STEELHEAD™ 350	350	25,4	4	2,8	4932471988

DÜNNE METALL- TRENNSCHEIBE

Artikelnummer: 4932471989

- ✓ SCS41/350 x 4 x 25,4 mm
- ✓ Nur für Stahl geeignet



TRENNSCHEIBE FÜR DUKTILROHRE

Artikelnummer: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25,4 mm
- ✓ Geeignet für abrasive Steinmaterialien und duktile Eisenrohre

MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANT- KERNBOHRGERÄT



REDLITHIUM

**1 REDLITHIUM™
AKKU**

**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**

**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**

**BOHREN
MIT MEHR
VERTRAUEN**

**BIS ZU
Ø 152 MM
BOHREN**

**HÖHERE
PRODUKTIVITÄT
DURCH GERINGERE RÜSTZEIT**

MERKMALE

- ✓ Durch die Bereitstellung der Leistung eines kabelgebundenen Gerätes kann mit mehr Sicherheit gebohrt werden. Die maximale Kerndurchmesser-Kapazität beträgt 152 mm (nass & trocken)
- ✓ 2-Gang-Getriebe für eine Vielzahl von Anwendungen mit gelaserten Geschwindigkeits- und Kapazitätsmarkierungen im Metallkörper
- ✓ Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
- ✓ Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nass- und Trockenbohren bei 800 U/min
- ✓ Patentierte AUTOSTOP™ Kupplung bietet fortschrittlichen Schutz bei Verkanten des Bohrers
- ✓ Eingebauter Pegelsensor unterstützt den Anwender bei einer geraden und genauen Bohrung
- ✓ Eingebauter Manometer für eine Optimierung der Bohrgeschwindigkeit
- ✓ Eingebautes Akku-Messgerät zur Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
- ✓ Integrierte Wasserleitung für Nassbohrungen. Kompatibel mit M18™ SWITCH TANK™ wechselbaren Sprüh- und Wasserversorgungssystem
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2"G-Bohrbefestigung für die gängigsten Bohrungen sowie Reibplatten-Design für einfachen Bohrwechsel
- ✓ Separat erhältlicher Kernbohrständer MXF DR255TV mit 60 mm Bohrlochmündung - 60 mm Halterung für die meisten universellen Kernbohrständer
- ✓ Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenlose Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hoher Anforderungen
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt

SPEZIFIKATIONEN

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Leerlaufdrehzahl (rpm)	0 – 800/0 – 1600	0 – 800/0 – 1600
Bohrleistung im 1./2. Gang in Beton (mm)	Ø 76 – 152/25 – 76	Ø 76 – 152/25 – 76
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Standardausstattung	Arretierbarer Schalter, Seitenhandgriff	Arretierbarer Schalter, Seitenhandgriff, MXF DR255TV Bohrständer
Kit beinhaltet	2 x 3.0 Ah Akku, 1 x MXF C Ladegerät, Kitbox	2 x 3.0 Ah Akku, 1 x MXF C Ladegerät, Kitbox
Artikelnummer	4933464887	4933471835



MXF DR255TV MX FUEL™ PREMIUM DIAMANT KERNBOHRSTÄNDER

Artikelnummer: 4933472247

- ✓ Für Bohrungen bis zu 250 mm – lange Säule für den Einsatz mit MILWAUKEE® kabellosen Diamantbohrwerkzeug MXF DCD150
- ✓ Integrierte Vakuumplatte ermöglicht die Befestigung auch ohne Bohrlöcher
- ✓ Universelle 60 mm Schnellanschluss-Motorhalterung
- ✓ Betonbefestigungskit enthalten (Artikelnummer: 4932399731)



10 LITER WASSERTANK

Artikelnummer: 4932399726



WASSER- SAMMLUNGSRING

Artikelnummer: 4932399727



VAKUUMPUMPE

Artikelnummer: 4932352094



ERSATZ- VAKUUMDICHTUNG

Artikelnummer: 4931400613

- ✓ Ersatz-Vakuumdichtung für MXF DR255TV



BEFESTIGUNGSKIT

Artikelnummer: 4932399731



MX FUEL™ THIN KERF DIAMANT-NASS- BOHRKRONEN

- ✓ Kabellose optimierte Diamantsegmente speziell für MX FUEL™ Werkzeug
- ✓ Optimiert für kabelgebundene Diamantbohrer bis 2200 Watt
- ✓ 10 mm lasergeschweißte Segmente für überlegene Lebensdauer
- ✓ Standard 1/2" G-Aufnahme bei kleineren Durchmessern und Standard 1 1/4" UNC-Aufnahme bei größeren Durchmessern



Ø (mm)	Beschreibung	Bohrkronen-aufnahme	Arbeitslänge (mm) B	Gesamtlänge (mm) A	Artikelnummer
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

Beschreibung	Artikelnummer
Bohrvorrichtung. Zum Bohren und Kernbohren von 25-152 mm. Bürsteneinsatz zur Verbesserung der Absaugung und Extraktion. Nur für Trockenbohrungen. DEK 26 Standard-Universalanschluss an alle MILWAUKEE® Staubsauger.	4932471990



MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG AKKU- ABBRUCH- HAMMER (MIT 28 MM HEX AUFNAHME)

REDLITHIUM™



**1 REDLITHIUM™
AKKU**



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**



**HÄRTESTE ANWENDUNG,
GERINGE
VIBRATION**

**ANWENDER-
FREUNDLICH -
OHNE KABEL ODER BENZIN**

**12 M AUFBRUCH
PRO AKKULADUNG
(200 MM TIEF X 300 MM BREITER GRABEN)**

MERKMALE

- ✓ Der erste kabellose 28 mm Hex-Abbruchhammer, der die Leistung von Benzin, Kabel oder Druckluft liefert
- ✓ Der Hammer liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Abbrucharwendungen
- ✓ Beweglicher Körper mit der Anti-Vibrations-Technologie ermöglicht es dem Anwender den ganzen Tag zu arbeiten
- ✓ Niedrige Vibrationswerte von 5,17 m/s² ermöglichen eine ununterbrochene Produktivität von über 7 Stunden (HAVS)

- ✓ Schnelle Materialentfernung bei 1300 Schlägen pro Minute - maximale Produktivität in allen Anwendungen
- ✓ Abtrag von 2 Tonnen Beton oder Aufbruch eines 12 m (20 cm tiefen und 30 cm breiten) Graben mit einem 1 x MXF XC406 Akkuladung
- ✓ Standzeit eines kabelgebundene Gerätes und servicefreundlich dank einer integrierten Service-Anzeige, welche alle 40 Stunden informiert, dass Schmiermittel hinzuzufügt werden soll
- ✓ Bürstenloser MX FUEL™ POWERSTATE™ Motor der nächsten Generation, REDLINK PLUS™ Elektronik

und REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen

- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt

- ✓ Separat erhältlicher Trolley MXF DHT mit 4 Meißel-Lagerplätzen, Ladegerät- und Akkuaufbewahrung sowie Spanngurthalterung für verbesserte Transportmöglichkeit

SPEZIFIKATIONEN

	MXF DH2528H-601
Werkzeugaufnahme	28 mm Hex
Schlagenergie (EPTA)(J)	64
Lastschlagzahl (bpm)	1300
Vibration Meißeln (m/s ²)	5.17
Gewicht mit Akku (kg)	29.6
Kit beinhaltet	1 x MXF XC406 Akku, 1 x MXF C Ladegerät, 1 x Flachmeißel, 1 x Spitzmeißel
Artikelnummer	4933471829

MXF DHT


MX FUEL™ ABBRUCH- HAMMER- TROLLEY

Artikelnummer: 4933464879



- ✓ Leichter Abbruchhammer-Trolley mit großen Gummirädern für einfachen Transport über unebenes Gelände
- ✓ Integrierte Befestigungs- und Spanngurthalterung
- ✓ Integrierte federbelastete Lagerplätze für 4 Meißel, Ladegerät-Speicherdock und Ladegerät-Kabelhaken für den Transport

MX FUEL™ 28 MM SECHSKANTMEISSEL



	Beschreibung	Gesamt- länge (mm)	Blattbreite (mm)	Artikel- nummer
1	28 mm Spitzmeißel	400	-	4932459774
2	28 mm Flachmeißel (400 x 35 mm)	400	35	4932459775
3	28 mm Breitmeißel	400	80	4932459776
4	28 mm Spatenmeißel	400	125	4932459777
5	28 mm Asphaltmeißel	400	90	4932459778
6	28 mm Hex-Universal-Aufnahmeschaft	-	-	4932459779
7	28 mm Stampfplatte	200	200	4932459780

MXF LSDP

MX FUEL™ AKKU ROHR- REINIGER MIT POWERTREDZ™

REDLITHIUM™



**1 REDLITHIUM™
AKKU**



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**3 POWERSTATE™
BÜRSTENLOSER
MOTOR**



**POWERTREDZ™
LIFT-ASSISTENZ**

**SAUBERES
ARBEITEN**

**KRAFT
ZUR WURZEL-
ENTFERNUNG BIS 60 M**

MERKMALE

- ✓ Der integrierte POWERTREDZ™ Lift-Assistent unterstützt beim Be- und Entladen aus dem Servicewagen sowie beim Treppentransport und ist geeignet für Ein-Personen-Nutzung
- ✓ Vollständig geschlossene Trommel für sauberes Arbeiten
- ✓ Kraft zur Wurzelentfernung bis 60 m
- ✓ Elektronisches rutschfestes Fußpedal in Kombination mit einer integrierten Trommelbremse verlangsamt die Trommel und sorgt für eine maximale Anwenderkontrolle und Sicherheit
- ✓ Trommelkapazität von 30 m x 16 mm oder 30 m x 20 mm Spirale
- ✓ ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt
- ✓ Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenlose Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hoher Anforderungen
- ✓ Lieferumfang: 1 x 7,6 m und 1 x 15,2 m Spirale (20 mm), 1 x 9 teiliges Zubehörset

SPEZIFIKATIONEN

	MXF LSDP-301
Keine Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	200
Max. Rohrdurchmesser (mm)	200
Spiraldurchmesser (mm)	16–20
Kabellänge (m)	30
Gewicht mit Akku (kg)	56,6
Kit beinhaltet	1 x MXF CP203 Akku, 1 x MXF C Ladegerät, 1 x 7,6 m und 1 x 15,2 m Spirale (20 mm) und Zubehörset
Artikelnummer	4933471851



TROMMEL- KÖPFE

BOHRER GERADE

ENTFERNUNG VON
LOSEN OBJEKTEN
(Z.B. HAAREN)



Beschreibung	Artikelnummer
Bohrer gerade	48532830

TRICHTERBOHRER

ENTFERNUNG VON LOSEN
OBJEKTEN (Z.B. TÜCHER)



Beschreibung	Artikelnummer
Trichterbohrer	48532831

WURZELSCHEIDER

FÜR DAS SCHNEIDEN UND
ENTFERNEN VON WURZELN



Beschreibung	Artikelnummer
Wurzelschneider 75 mm	48532832



Beschreibung	Artikelnummer
Wurzelschneider 100 mm	48532833



Beschreibung	Artikelnummer
Wurzelschneider 150 mm	48532834



KUGELKOPFFRÄSER

ÖFFNET VERSTOPFUNGEN



Beschreibung	Artikelnummer
Kugelkopffräser für schmale Öffnungen	48532835



Beschreibung	Artikelnummer
Kugelkopffräser für mittlere Öffnungen	48532836

KETTEN- SCHLEUDERKOPF

ENTFERNT VERSTOPFUNGEN
VON FETTEN



Beschreibung	Artikelnummer
Kettenschleuderkopf 70 mm	48532837



Beschreibung	Artikelnummer
Kettenschleuderkopf 100 mm	48532838

ZUBEHÖRSET



Beschreibung	Artikelnummer
Zubehörset	48532840

VERBINDUNGS- ENDKABEL

Abmessungen	Artikelnummer
16 mm x 7,6 m	4932471701
16 mm x 15,2 m	4932471702
20 mm x 7,6 m	4932471703
20 mm x 15 m	4932471704

ANKER- KABEL

Länge	Artikelnummer
16 mm	4932471707

FÜHRUNGS- KABEL

Abmessungen	Artikelnummer
16 mm x 60 cm	4932471708
20 mm x 60 cm	4932471709

MXF TL

MX FUEL™ LEUCHE

**1 REDLITHIUM™
AKKU**



IP56

**2 TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION
OUTPUT**

**3 REDLINK PLUS™
INTELLIGENZ**



**LEICHT
TRANSPORTIERBARE
LEUCHE (3 M) FÜR DEN
INNEN- UND AUSSENBEREICH**

**27.000
LUMEN** PUNKT-
UND FLÄCHENBELEUCHUNG

**STURM-
RESISTENT**

MERKMALE

- ✓ TRUEVIEW™ High-Definition-Lichtleistung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung
- ✓ Manövrierbarkeit der Lichtköpfe in verschiedenste Ausrichtungen, sodass das Licht dorthin gelenkt werden kann, wo es benötigt wird
- ✓ Hohe Mobilität dank zwei großen Geländerrädern erlaubt den Transport über nasses und unebenes Baustellengelände mit minimalem Aufwand
- ✓ Durch den integrierten motorisierten Mast ist die Leuchte in weniger als 10 Sek. aufgebaut. Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand
- ✓ Um den härtesten Bedingungen standzuhalten, ist die MX FUEL™ Leuchte mit langlebigen, schlagstarken Polycarbonatlinsen ausgestattet, die eine überlegene Schlagfestigkeit bieten
- ✓ Ein geschlossenes Akkufach sorgt dafür, dass Akkus jederzeit vor Außeneinflüssen geschützt sind
- ✓ Integrierte ONE-KEY™ Funktionen zum Individualisieren, Lokalisieren und Verwalten der Leuchte durch ein mobiles Endgerät. Einfach die Laufzeit einstellen, welche wiederum die Leistung so anpasst, dass eine konstante Beleuchtung sichergestellt wird sowie eine Überprüfung der verbleibende Akkuladung, um zu wissen, wann es Zeit ist, den Akku zu wechseln
- ✓ Das integrierte MX FUEL™ Ladegerät gibt Ihnen die Freiheit jeden MX FUEL™ Akku im kabelbetriebenen Modus aufzuladen

SPEZIFIKATIONEN

	MXF TL-601
Glühbirnentyp	LED
Max. Leistung Kabelbetrieb hoch/mittel/niedrig (Lumen)	27.000/14.000/7.000
Max. Leistung Akkubetrieb hoch/mittel/niedrig (Lumen)	20.000/10.000/5.000
Max. Laufzeit mit Kabel (h)	Unendlich
Max. Laufzeit mit Akku (h)	3/6/12
Max. Masthöhe (m)	3,1
Schutzklasse IP	56
Integriertes Ladegerät	Ja
Gewicht mit Akku (kg)	48
Kit beinhaltet	1 x MXF XC406 Akku, integriertes Ladegerät
Artikelnummer	4933471844

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



LOKALISIEREN



VERWALTEN



INDIVIDUALISIEREN

(NUR LEUCHTE)

**LADEN SIE DIE KOSTENLOSE ONE-KEY™ APP ÜBER DEN
APP STORE ODER GOOGLE PLAY STORE HERUNTER**



FÜR WEITERE INFORMATIONEN NUTZEN SIE UNSERE PROGRAMMÜBERSICHT UND UNSEREN
ZUBEHÖRKATALOG ODER AUF UNSERER HOMEPAGE **DE.MILWAUKEETOOL.EU**

Techtronic Industries Central Europe GmbH

Itterpark 2
40724 Hilden
Germany
Tel +492103960-0
Fax +492103960-238

Vertrieben durch: